

电梯技术

### 蒂森克虏伯电梯（中国）

上海市松江工业区佘山分区勋业路 2 号  
电话: +86 21 5707 6888  
传真: +86 21 3701 0633  
全国服务热线: 400 8200 604 (手机)  
800 8200 604 (固话)  
官网: <https://www.thyssenkrupp-elevator.com/cn/>

欢迎关注蒂森克虏伯电梯官方微信



engineering.tomorrow.together.

#### 免责声明:

本宣传手册中列出的所有产品参数及规格均为本手册印刷之时的实时数据, 蒂森克虏伯电梯中国区有权视需要且不时根据实际生产情形修订相关技术参数或增加其它数据, 产品相关技术参数、功能以蒂森克虏伯电梯(中国)官网为准。请您在购买我们的产品时接洽您所在地或就近的蒂森电梯有限公司之销售分公司, 蒂森克虏伯电梯中国区保留对本手册内容的唯一解释权。

enta300 中文版 2019/12 发布会版本 蒂森克虏伯电梯(中国)

电梯技术

## enta300

创造无限可能



thyssenkrupp





# enta300

## 创造无限可能

enta300 作为高端定制化无机房乘客电梯，可以为客户精心打造独一无二的方案，提供设计和功能的无限可能。

### 产品适用范围

- 提升高度：≤ 110m
- 额定速度：≤ 2.0m/s
- 楼层数量：≤ 38层
- 额定重量：≤ 2000kg



#### 奠定格局

享誉世界的德国技术实力



#### 创造非凡

致力于楼宇优异表现



#### 颠覆体验

引领潮流的定制设计，卓越的运行舒适感

机场

吞吐量 / 客流复杂

医院

日夜运转 / 客流密集

购物中心



综合功能 / 持续客流

enta300

无论是快速交通、客流密集的购物中心，还是高运行负荷的公建项目，enta300可以提供卓越的定制化解决方案，满足严苛的安全和质量标准。

## 奠定格局

享誉世界的德国技术实力



凭借先进的技术和工艺, 客户始终相信蒂森克虏伯电梯

### 耐用

- 曳引机采用低温升设计, 以及免润滑轴承, 寿命更长, 维保成本更低。

### 可靠

- 具备更高的防尘防水等级, 另有进口光幕, 多重门区保护系统可选, 确保针对不同的使用环境都能正常可靠的工作。
- 专利的防扒门设计, 确保了门系统可靠运行。
- 可选不锈钢地坎, 提供更高强度, 能够轻松应对高客流的使用状况。

创造非凡

致力于楼宇优异表现

## 绿色认证

## 提升楼宇档次

enta300在产品设计中融入绿色节能理念，有助于楼宇获得LEED或BREEAM等权威绿色楼宇认证

- 降低楼宇日常运营成本
- 提升楼宇品牌价值
- 带来更多的商业价值回报




# 目的楼层选择系统

## 优化交通状况

针对楼宇客流的优化解决方案，缩短候梯时间，减少停站次数，避免拥堵。

使用设备前

使用设备后



目的楼层选择系统优化客流分配示意图

# 颠覆体验

引领潮流的定制设计，卓越的运行舒适感

空气净化\*  
清新舒适



柔和照明  
恬静自然



智能到站钟\*  
清晰语音提醒



多媒体液晶显示\*  
给您视觉上的享受



隔音设计  
惬意宁静



带“\*”功能为选配

# 一站式定制化装潢方案

## 01

### 服务有我，需求所至


设计师团队上门和客户面对面沟通，明确把握每一个客户的需求，我们主动、快捷、高效只为让客户满意。



## 02

### 设计团队，尽善尽美

设计从建筑风格角度细致考量，赋予轿厢每一处细节情感，定义电梯与建筑与生俱来的融合美。



## 03

### 多样材质，任你挑选

丰富的材质选择，适合不同场所，满足生活多样化需求。

## 05

### 匠心独运，品质管控

我们专注、坚守，在突破中超越自我，以技术的精度完善电梯的速度，成就建筑的高度。



## 06

### 专业能力，精细安装

具备专业的工程知识和能力，先进的安装监测工具，实现现场安装。



## 04

### 定制方案，一丝不苟

你无我有，你有我优，蒂森克虏伯资深设计团队为客户提供装潢设计方案，定制轿厢装潢风格。

## 当代经典 Contemporary

- CT-21** | 吊顶 雪映型  
 后壁 发纹不锈钢+镜面不锈钢MRO1  
 侧壁 发纹不锈钢  
 前壁 发纹不锈钢  
 轿门 发纹不锈钢  
 地板 PVC拼花(TB6013+TB8937)  
 扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手(侧壁)



↑ 轿厢全景



- CT-22** | 吊顶 莲花型  
 后壁 发纹不锈钢+镜面蚀刻局部拉丝处理  
 侧壁 发纹不锈钢+镜面不锈钢  
 前壁 发纹不锈钢  
 轿门 发纹不锈钢  
 地板 印刷PVC  
 扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手




↑ 轿厢全景

注：由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

## 当代经典 Contemporary

- CT-23** | 吊顶 雅怡型  
 后壁 发纹不锈钢+发纹不锈钢蚀刻P024+安全夹胶背漆玻璃  
 侧壁 发纹不锈钢+发纹不锈钢蚀刻P024+安全夹胶背漆玻璃  
 前壁 发纹不锈钢  
 轿门 发纹不锈钢  
 地板 PVC拼花(TB302+H260)  
 扶手 TSF08发纹不锈钢扁平扶手两端圆弧



↑ 轿厢全景



- Pano S-7A** | 吊顶 雅怡型  
 后壁 发纹不锈钢+安全夹胶玻璃  
 侧壁 发纹不锈钢+安全夹胶玻璃  
 前壁 发纹不锈钢  
 轿门 发纹不锈钢+安全夹胶玻璃  
 地板 浅米黄色大理石(客户自理)  
 扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手



↑ 轿厢全景

注：由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

## 复古优雅 Heritage Refined

- HR-21** | 吊顶 醇美型  
 后壁 木纹贴面W04+强化烤漆玻璃RAL1035  
 +镜面不锈钢镀黑钛压条  
 侧壁 发纹不锈钢+木纹贴面W04+镜面不锈钢镀黑钛压条  
 前壁 发纹不锈钢  
 轿门 发纹不锈钢  
 地板 PVC拼花(TB302+TB8937)  
 扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手



↑ 轿厢全景



- HR-22** | 吊顶 H10  
 后壁 木纹贴面W01+镜面不锈钢  
 侧壁 木纹贴面W01+镜面不锈钢  
 前壁 和纹不锈钢镀古铜  
 轿门 和纹不锈钢镀古铜  
 地板 大理石(客户自理)




↑ 轿厢全景

注：由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

## 个性时尚 Stylish

- ST-21** | 吊顶 清朗型  
 后壁 木纹贴面W02+镜面不锈钢+镜面不锈钢镀黑钛压条  
 侧壁 钢板烤漆RAL9003+木纹贴面W02  
 +镜面不锈钢镀黑钛压条  
 前壁 发纹不锈钢  
 轿门 发纹不锈钢  
 地板 PVC拼花(TB302+TB6013)  
 扶手 TSF01发纹不锈钢圆形扶手



↑ 轿厢全景



- ST-22** | 吊顶 G10  
 后壁 中间超白背漆玉砂钢化玻璃RAL9003  
 +两侧砂面不锈钢镀黑钛  
 侧壁 发纹不锈钢镀古铜 +砂面不锈钢镀黑钛  
 前壁 发纹不锈钢镀古铜  
 轿门 发纹不锈钢镀古铜  
 地板 大理石(客户自理)  
 扶手 TFH01透明亚克力扶手



↑ 轿厢全景

注：由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

## 轿厢操纵箱

### 标配COP

CR3A-C24

7.6"蓝白段码液晶显示

STEP C按钮(方形),发蓝光



CR3A-C24

### 选配COP

CR3A-B24

7.6"蓝白段码液晶显示

BA21G按钮(圆形),发蓝光



CR3A-B24

### 选配COP

CR3A-C11

红色点阵显示

STEP C按钮(方形),发红光



CR3A-C11

### 选配COP

CR3A-B11

红色点阵显示

BA21G按钮(圆形),发红光



CR3A-B11

# 召唤箱

标配LIOP  
FS4A  
红色点阵显示  
STEP C按钮(方形),发红光



选配LIOP  
FS4A  
4.3'蓝白段码液晶显示  
STEP C按钮(方形),发蓝光



选配LIOP  
FS4A  
红色点阵显示  
BA21G按钮(圆形),发红光



选配LIOP  
FS4A  
4.3'蓝白段码液晶显示  
BA21G按钮(圆形),发蓝光



选配LIOP  
FS4B  
红色点阵显示  
STEP C按钮(方形),发红光



选配LIOP  
FS4B  
红色点阵显示  
BA21G按钮(圆形),发红光



注: 5,6 为传统带底盒型召唤箱

# 扶手

选配  
TSF01  
发纹不锈钢圆形扶手



选配  
TSF08  
发纹不锈钢扁平扶手(两端圆弧)



选配  
TFH01  
透明亚克力扶手



注：由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

# 到站灯


HL101



HL102



HL103



HL104



HL105



HL106



HL107



### 面板可选材质

发纹不锈钢    镜面不锈钢

### 上行发光色

红色    绿色    黄色    白色

### 下行发光色

红色    绿色    黄色    白色

注：HL107 型到站灯无面板材质选项

注：由于印刷品材质和印刷技术的局限性，本手册中产品效果图所示的材质和色彩可能与实际情况有所差别，应以实物为准。

1,200,000

电梯和自动扶梯的维护

客户遍布

150

个国家

50,000

+  
员工

您的创新技  
术合作伙伴

1,000+

网点

24/7

客户服务

我们的使命是让城市更为舒适宜居。为此，我们竭力推动电梯行业的发展，实现每日载客量超过10亿人次的目标。

在线了解我们。



24,000+

+  
服务技术  
人员